


THAI HUNG

Technique Company



<http://www.cth.vn>
E-mail: support@cth.vn



THƯ GIỚI THIỆU.

Công ty TNHH Kỹ thuật Thái Hưng xin chân thành gửi tới quý khách hàng lời chúc tốt đẹp nhất và lời tri ân sự ủng hộ nhiệt tình của quý vị cho sản phẩm cũng như dịch vụ của chúng tôi trong suốt thời gian qua.

Công ty TNHH Kỹ thuật Thái Hưng chúng tôi chuyên tư vấn và cung cấp các dây chuyền sản xuất, chi tiết máy & thiết bị truyền động cơ khí như: Hệ thống băng tải, hệ thống máy móc, thiết bị nâng hạ, Động cơ điện, Động cơ giảm tốc, Hộp giảm tốc các loại, Động cơ tang trống, Động cơ rung, vv...

Khách hàng chính của chúng tôi là những công ty cơ khí chế tạo, công ty lắp máy và các nhà máy sản xuất thiết bị máy móc cũng như các nhà máy sản xuất năng lượng & vật liệu như các **nhà máy Điện, Xi măng, Thép, Gạch men, Giấy, Gỗ**, và các ngành sản xuất thực phẩm như nhà máy **Đường, bánh kẹo, bia rượu, nước giải khát vv..**


Bằng quan hệ sâu sắc với các đối tác uy tín, và các hãng chế tạo thiết bị nổi tiếng ở nước ngoài, cùng với đội ngũ kỹ sư trong nước nhiệt tình, giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực mà công ty đang kinh doanh, chúng tôi không chỉ cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao với giá cả hợp lý nhất mà còn mang đến cho quý vị những dịch vụ tốt nhất.

Với phương châm hợp tác cùng phát triển "từ lời nói **Uy Tín**, đến sản phẩm **Chất Lượng**, và dịch vụ **Chuyên nghiệp**. Chúng tôi mang đến cho quý khách sự an tâm khi hợp tác để phát triển bền vững trong tương lai!

SẢN PHẨM CÔNG TY CUNG CẤP

ĐỘNG CƠ GIẢM TỐC TRỤC THẲNG

Công suất p : 0.12 - 160 KW
Tỉ số truyền i : 1.8 - 1400
Mô men max : 23000 N.m



ĐỘNG CƠ GIẢM TỐC TRỤC SONG SONG

Công suất p : 0.12 - 200 KW
Tỉ số truyền i : 4.2 - 1345
Mô men max : 90000 N.m



ĐỘNG CƠ GIẢM TỐC BÁNH RĂNG CÔN

Công suất p : 0.12 - 200 kw
Tỉ số truyền i : 4.1 - 1362
Mô men max : 50000 N.m



ĐỘNG CƠ GIẢM TỐC BÁNH VÍT TRỤC VÍT

Công suất p : 0.04 - 55 kw
Tỉ số truyền i : 5 - 10000
Mô men max : 3000 N.m




HỘP SỐ GIẢM TỐC BÁNH RĂNG CÔN

Công suất p : 0.25 - 3500 KW

Tỉ số truyền i : 5 - 13000

Mô men max : 900000 N.m

**HỘP SỐ GIẢM TỐC TRỤC SONG SONG**

Công suất p : 4 - 5000 KW

Tỉ số truyền i : 1.25 - 13000

Mô men max : 900000 N.m

**HỘP SỐ GIẢM TỐC BÁNH RĂNG HÀNH TINH**

Công suất p : 0.4 - 9551 KW


Tỉ số truyền i : 25 - 138000

Mô men max: 1920000 N.m

**BIẾN TỐC ĐIỀU CHỈNH CƠ KHÍ**

Công suất p : 0.12 - 22 KW

Tốc độ điều chỉnh : 0 - 500 v/p

**HỘP GIẢM TỐC CHUYỂN HƯỚNG**

Công suất p : 0.16 - 500 KW

Tỉ số truyền i : 1 - 6.25

Mô men max: 60000 N.m

**ĐỘNG CƠ GIẢM TỐC CYCLOIDAL**

Công suất p : 0.12 - 55 KW


Tỉ số truyền i : 9 - 319

Mô men max: 15000 N.m






ĐỘNG CƠ TANG TRỐNG







BƠM



ĐỘNG CƠ ĐIỆN











CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THÁI HƯNG

Trụ sở : Số nhà 11 - ngõ 38 - Phố Thọ Lão - Quận Hai Bà Trưng - TP. Hà Nội

Tel : 84 4 62922638 * Fax: 84 43 8214230

Website: www.cth.vn

E-mail : support@cth.vn